PRODOTTI PER IL GIARDINO

ITALIAN DESIGN & PRODUCTION

2020

GARDENSTONE

C'È UN MONDO INTORNO A CASA TUA

PROGETTO GIARDINO ..... P. 06

MURETTI, RIVESTIMENTO, CAMMINAMENTI, PAVIMENTI, BORDI

MAUERN, MAUERBESCHICHTUNGEN, GEHWEGE, BODENBELÄGE, RANDSTEINE
MURETS, REVETEMENTS, CHEMINEMENTS, SOLS, BORDURES

LE ROCCE - Blocco e Blocchetto Split.....P. 06
LE ROCCE - Rivestimento Split.....P. 10
LE ROCCE - Sorgente Split.....P. 12
LE ROCCE - Separella.....P. 14
LE ROCCE - Separella Maxi.....P. 16
LE ROCCE - Bordo a Spacco.....P. 18
LE ROCCE - Bordo a Spacco Maxi.....P. 20
LE ROCCE - Blocco e Blocchetto Rocce....P. 22
LE ROCCE - Sorgente Rocce.....P. 23
LE ROCCE - Spicchio.....P. 24
LE ROCCE - Informe.....P. 28
LE ROCCE - Luna e Mezzaluna.....P. 29
LE ROCCE - Ambientazioni.....P. 30
BORGO.....P. 50
FORESTA.....P. 56
PIETRA MILIARE.....P. 62

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
ADESIVI E TRATTAMENTI.....P. 66
GRANULI.....P. 66

IRRIGAZIONE

BEWÄSSERUNGS / IRRIGATION

TUBI E RACCORDI .....P. 66
CENTRALINA IRRIGAZIONE.....P. 66
SENSORE PIOGGIA.....P. 66

SEMPREVERDI

IMMERGRÜNE / EVERGREEN

BOSSI A FOGLIA .....P. 67
PRATO SINTETICO .....P. 67
TELO PACCIAMATURA .....P. 67

LE CASCATE

WASSERKASKADEN/ LES CASCADES

ANGEL .....P. 68
PARCINES .....P. 72
LAGHETTI .....P. 78

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
SET BACINO.....P. 78
SOURCE KIT.....P. 78
KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA.....P. 79
POMPE RICIRCOLO E ACCESSORI.....P. 79
TELO PER LAGHETTO.....P. 79
TESSUTO.....P. 79

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL

THE BALL, WATER BALL, FIRE BALL.....P. 80

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
WATER BALL KIT.....P.86/87
KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA.....P. 86
CARRELO CON RUOTE PER FIRE BALL.....P. 87
ACCENDIGAS E BIOETANOLO .....P. 87

BIOCAMINI D'ARREDO

FEUERSTELLEN / CHEMINEES BIO ETHANOL

BIOCAMINO DECA.....P. 88
BIOCAMINO GLASS.....P. 89
BRUCIATORI .....P. 90

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
CARRELLO PER BIOCAMINO DECA.....P. 88
ACCENDIGAS E BIOETANOLO .....P. 90

ILLUMINAZIONE

BELEUCHTUNG / ECLAIRAGE

LIGHTPRO.....P. 92

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
LAMPADINE E TRASFORMATORI.....P. 112
RICEVITORE E SENSORE.....P. 112
TIMER CREPUSCOLARE E MULTIPRESE...P. 113
CAVI, PROLUNGHE E CONNETTORI.....P. 113
SMART SWITCH.....P. 114
PROGETTO ILLUMINAZIONE.....P. 116

I GIARDINI IN KIT ..... P. 118

LE PIAZZOLE IN KIT

BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / PLACETTES EN KIT

KIT LE ROCCE.....P. 120
KIT BORGO.....P. 122
KIT PIETRA MILIARE.....P. 124

LE CASCATE IN KIT

BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN / LES CASCADES EN KIT

KIT ANGEL .....P. 126
KIT PARCINES .....P. 128



GARDENSTONE

PRODUCE MATERIALI IN PIETRA RICOSTRUITA CHE PERMETTONO DI VIVERE OGNI ANGOLO DEL TUO GIARDINO.

A COMPLETARE LA GAMMA DEI PRODOTTI, UN NUOVO SISTEMA D'ILLUMINAZIONE A BASSA TENSIONE (12 VOLT) CHE PERMETTE DI OTTENERE, CON SEMPLICITÀ E SICUREZZA, NUOVE E CONFORTEVOLI ATMOSFERE NEL VOSTRO GIARDINO.

SI POSSONO REALIZZARE: CAMMINAMENTI ILLUMINATI, AIUOLE DI TUTTE LE DIMENSIONI, PIAZZOLE PER GAZEBO, BORDURE, FONTANE, CASCATE ...

TANTISSIME IDEE PER POTER PORTARE IN GIARDINO UNA NUOVA FILOSOFIA DI VITA.

TUTTI I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA SONO PROGETTATI E REALIZZATI INTERAMENTE IN AZIENDA.

GARDENSTONE PRODUZIERT HOCHWERTIGE GESTALTUNGSELEMENTE IN STEINOPTIK, WELCHE JEDEN WINKEL IHRES GARTENS OPTISCH ANSPRECHEND GESTALTEN KÖNNEN.

UM IHREN GARTEN IN EINEN STIMMUNGSVOLLEN, INDIVIDUELLEN UND HARMONISCHEN ORT ZU VERWANDELN, KÖNNEN MIT EINEM NEUARTIGEN BELEUCHTUNGSSYSTEM (12 VOLT) SOWOHL BELEUCHTETE GEHWEGE, ALS AUCH EINGEFASSTE BLUMENBEETE IN JEDER GRÖßENORDNUNG, STELLPLÄTZE FÜR PAVILLIONS, MÄHKANTEN UND RANDSTEINE, BRUNNEN UND WASSERKASKADEN REALISIERT WERDEN.

ALLE PRODUKTE IN NATURSTEINOPTIK WERDEN SOWOHL ENTWICKELT ALS AUCH REALISIERT IN DER FIRMA GARDENSTONE.

GARDESTONE PRODUIT DES MATERIAUX EN PIERRE RECONSTITUEE PERMETTANT DE VIVRE CHAQUE COIN DE VOTRE JARDIN.
UNE GAMME COMPLETE DE PRODUITS, UN NOUVEAU SYSTEME D'ECLAIRAGE BASSE TENSION (12 VOLT) QUI PERMET D'OBTENIR, AVEC SIMPLICITE ET SECURITE, UNE NOUVELLE ET AGREABLE ATMOSPHERE DANS VOTRE JARDIN

VOUS POUVEZ REALISER : ALLÉES ECLAIREES, MASSIFS DE TOUTES TAILLES, EMPLACEMENTS POUR GAZEBO, BORDURES, FONTAINES, CASCADES ...
DE NOMBREUSES IDÉES POUR ETRE EN MESURE D'APPORTER UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE VIE DANS LE JARDIN.

TOUS NOS PRODUITS EN PIERRE RECONSTITUEE SONT ENTIEREMENT CONÇUS ET FABRIQUES DANS NOTRE USINE.

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT UND BIOKOMPATIBILITÄT SIND DIE BEIDEN FUNDAMENTALEN KRITERIEN FÜR DIE PHILOSOPHIE GARDENSTONE.

ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT: ALLE KOMPONENTE, AUS WELCHEN DIE PRODUKTE AUS NATURSTEINOPTIK HERGESTELLT WERDEN, SIND RECYCLINGFÄHIG, UMWELTFREUNDLICH UND NATÜRLICHEN URSPRUNGS.

BIOKOMPATIBEL: GARDENSTONE VERWENDET NUR MATERIALIEN NATÜRLICHEN URSPRUNGS, WELCHE DEM KREISLAUF DER NATUR ENTSPRINGEN (STEIN, SAND, NATÜRLICHE FARBSTOFFE, USW.).

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT ET BIOCOMPATIBILITE REPRESENTENT LES DEUX CRITERES FONDAMENTAUX DE LA PHILOSOPHIE DE GARDENSTONE

DURABILITE : GARDENSTONE, ATTACHE TOUJOURS DE L'IMPORTANCE A NE PAS CONSOMMER PLUS DE RESSOURCES QUE LA NATURE NE PEUT EN PRODUIRE. TOUS LES COMPOSANTS UTILISES POUR FABRIQUER LES PRODUITS EN PIERRE RECONSITUEE GARDENSTONE SONT NATURELS, NON POLLUANTS ET LES DECHETS RECYCLABLES DE PRODUCTION SONT PROCHES DE ZERO.

BIOCOMPATIBILITES : GARDENSTONE UTILISE UNIQUEMENT DES MATERIAUX NATURELS QUI PROVIENNENT DU CYCLE DE LA NATURE, (PIERRE, SABLE, COLORANTS NATURELS, ETC ...).

ECOSOSTENIBILITÀ E BIOCOMPATIBILITÀ

RAPPRESENTANO I DUE CRITERI FONDAMENTALI ALLA BASE DELLA FILOSOFIA GARDENSTONE

ECOSOSTENIBILE: GARDENSTONE, È SEMPRE ATTENTA A NON CONSUMARE PIÙ RISORSE DI QUANTO LA NATURA PUÒ PRODURRE. TUTTI I COMPONENTI UTILIZZATI PER REALIZZARE I PRODOTTI IN PIETRA RICOSTRUITA GARDENSTONE SONO, OLTRE CHE NATURALI, RICICLABILI, NON INQUINANTI E LO SCARTO RESIDUO DELLA PRODUZIONE È PARI A ZERO.

BIOCOMPATIBILE: GARDENSTONE UTILIZZA SOLO MATERIALI DI ORIGINE NATURALE, CHE PROVENGONO DAL CICLO DELLA NATURA, DOVE RITORNANO (PIETRA, SABBIA, COLORANTI NATURALI, ECC.).

LE ROCCE MURETTI / MAUERN / MURETS

BLOCCO SPLIT e' unico nel suo stile, ottimo per creare fioriere, muretti di qualsiasi forma o dimensione, veloce da installare e si posiziona con colla da esterno per ceramiche. Accostandolo a Sorgente split, camminamenti, piazzole, cascate in kit e al nostro esclusivo sistema d'illuminazione a Led si realizzano con semplicità ambientazioni moderne ed eleganti donando un'atmosfera magica.

BLOCCO SPLIT ist einzigartig in seinem Stil, ideal sowohl für die Schaffung von Gartenwänden jeglicher Form und Größe als auchvon Pflanzgefäßen; Blocco Split ist einfach zu installieren und wird mit der Wand verklebt. In Kombination mit Sorgente Split können Gehwege, Stellplätze, Wasserkaskaden mit unserem einzigartigen Beleuchtungssystem in Eigenanfertigung realisiert werden und somit ihrem Garten eine einzigartige Atmosphäre verleihen.

BLOCCO SPLIT est unique dans son style, très pratique pour créer des jardinières, des murets de toute forme ou taille, rapide à installer et se met en œuvre avec de la colle pour la céramique spéciale extérieur. Complémentaire avec Source Split, les cheminements, les placettes,les chutes d'eau en kit et avec notre système exclusif d'éclairage LED. Il est possible de réaliser avec simplicité des environnements élégants et modernes créant une atmosphère magique.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCO SPLIT IVORY
BARITE 60

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCHETTO SPLIT IVORY E BROWN
BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN
SPICCHIO N. 3 IVORY
BLOCCHETTO SPLIT LIGHT IVORY



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
SIN050 SIN30 SIN15 THE BALL

LE ROCCE MURETTI / MAUERN / MURETS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY
0382 BLOCCHETTO SPLIT BROWN
0317 SPICCHIO N.5 BROWN

*GLP381 BLOCCO SPLIT LIGHT BROWN
*GLP281 BLOCCO SPLIT LIGHT IVORY
44 X 14 X 11 CM

*GLP382 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT BROWN
*GLP282 BLOCCHETTO SPLIT LIGHT IVORY
22 X 14 X 11 CM

*Utilizzare con / zu verwenden mit / Utiliser avec :
ALPHA pag. / seite / page 108

0381 BLOCCO SPLIT BROWN
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
44 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 13,7 KG
1 PALLET = 840 KG

0382 BLOCCHETTO SPLIT BROWN
0282 BLOCCHETTO SPLIT IVORY
22 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 6,8 KG
1 PALLET = 430 KG

0384 TERMINALE SPLIT BROWN
0284 TERMINALE SPLIT IVORY
11 X 14 X 11 CM
1 PALLET = 36 PIECES
1 PIECE = 3,2 KG
1 PALLET = 120 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0281 BLOCCO SPLIT IVORY
0288 SORGENTE SPLIT IVORY

LE ROCCE RIVESTIMENTO / MAUERBESCHICHTUNGEN / REVETEMENTS

Ideali per l'esterno i **RIVESTIMENTI** in pietra ricostruita vengono utilizzati per creare pareti di grande fascino che creano armonia ed eleganza nel giardino, ideali da abbinare alle fioriere realizzate con blocco e blocchetto split.

Die RIVESTIMENTI in Natursteinoptik sind ein hervorragendes Mittel, um in ihrem Außenbereich ein stimmungsvolles Umfeld voller Harmonie und Eleganz zu schaffen. Die Mauerbeschichtungen sind mit den Pflanzgefäßen aus Blocco und Blocco Split perfekt kombinierbar.

Idéal pour l'extérieur les REVÊTEMENTS en pierre reconstitués sont utilisés pour créer des murs avec beaucoup de charme créant l'harmonie et l'élégance dans le jardin, idéal pour s'intégrer avec les massifs réalisés en bloc et petit bloc Split.

0395 RIVESTIMENTO SPLIT BROWN
0295 RIVESTIMENTO SPLIT IVORY
50 X 18 X 1/3,5 CM
1 BOX = 0,54 MQ
1 BOX = 6 PIECES
1 BOX = 23,5 KG
1 PIECE = 3,8 KG
1 MQ = 42 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0295 RIVESTIMENTO SPLIT IVORY

LE ROCCE MURETTI / MAUERN / MURETS

0388 SORGENTE SPLIT BROWN
0288 SORGENTE SPLIT IVORY
88 X 14 X 11 CM
1 PIECE = 19 KG
SOURCE KIT 88 PAG. 78



0387 SORGENTE SPLIT BROWN
0287 SORGENTE SPLIT IVORY
44 X 14 X 11 CM
1 PIECE = 9,5 KG
SOURCE KIT 44 PAG. 78

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0381 BLOCCO SPLIT BROWN
0388 SORGENTE SPLIT BROWN

SORGENTE SPLIT viene fornita in 2 diverse misure e si adatta con delicatezza a tutte le vostre realizzazioni. **SOURCE KIT** (pag. 78): optional completo di pompa, bacino e accessori vi permette di collegare **SORGENTE SPLIT** in pochi minuti.
SORGENTE SPLIT dona armonia, freschezza e serenità ai vostri momenti di relax.

NB: illuminazione/Beleuchtung/Eclairage pag./Seite/page 92

SORGENTE SPLIT wird in zwei verschiedenen Größen angeboten und bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten.
SOURCE KIT.(Seite 78):optional wird ein Komplettpaket bestehend aus Pumpe, Becken und jeglichem Zubehör für die einfache und schnelle Selbstmontage angeboten.
SORGENTE SPLIT bedeutet Harmonie, Gelassenheit und ihre Momente der Entspannung.

SOURCE SPLIT est fourni dans deux tailles différentes et se glisse délicatement dans toutes vos réalisations.
SOURCE KIT (page 78): option avec pompe, réservoir et les accessoires vous permettant le branchement de la **SOURCE SPLIT** en quelques minutes. .
SOURCE SPLIT donne l'harmonie, la fraîcheur et la sérénité à vos moments de détente.

LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0224 SEPARELLA IVORY

SEPARELLA è corredato di luci a Led oltre che fare ornamento nel giardino crea una base per i tosaerba manuali o automatici che la possono percorrere, potendo così tagliare il prato in qualsiasi punto. Mai più forbici o attrezzi vari per tagliare residui d'erba. Con Separella si può creare un giardino domotico.

SEPARELLA, ausgestattet mit oder ohne Led-Beleuchtung, ist nicht nur eine einfache Verzierung, sondern auch eine Begrenzung für Beete, Gehwege und Rasenkanten. Separella dient gleichzeitig als Mähkante und vereinfacht so die Rasenpflege.

SEPARELLA est équipée d'éclairage à LED. C'est un ornement du jardin pour délimiter le gazon en créant une base que peut parcourir la tondeuse à gazon manuelle ou mécanique, lui donnant la possibilité de tondre la pelouseau plus proche de la délimitation.
Plus de ciseaux ou autres outillages pour couper les bords de pelouse.
Avec SEPARELLA vous pouvez créer un jardin domotique.

*Utilizzare con/ zu verwenden mit/ utiliser avec:
ALPHA e ASTRUM pag. / Seite / page 108-110

0324 SEPARELLA BROWN
0224 SEPARELLA IVORY
26 X 13 X 4 CM
1 PALLET = 288 PIECES
1 PIECE = 2,2 KG
1 PALLET = 760 KG

***GL0324 SEPARELLA LIGHT BROWN**
***GL0224 SEPARELLA LIGHT IVORY**
26 X 13 X 4 CM
1 PIECE = 2 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0224 SEPARELLA IVORY

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0224 SEPARELLA IVORY



LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0226/0227/GLP226
SEPARELLA MAXI IVORY

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0226/0227/GLP226
SEPARELLA MAXI IVORY



0326 SEPARELLA MAXI BROWN
0226 SEPARELLA MAXI IVORY
30 X 19 X 5 CM
1 PALLET = 120 PIECES
1 PIECE = 6 KG
1 PALLET = 810 KG

***GLP326 SEPARELLA MAXI DUAL LIGHT BROWN**
***GLP226 SEPARELLA MAXI DUAL LIGHT IVORY**
30 X 19 X 5 CM
1 PIECE = 4,7 KG

***GL0326 SEPARELLA MAXI LIGHT BROWN**
***GL0226 SEPARELLA MAXI LIGHT IVORY**
30 X 19 X 5 CM
1 PIECE = 5,7 KG

0327 SEPARELLA MAXI TERMINALE BROWN
0227 SEPARELLA MAXI TERMINALE IVORY
27 X 19 X 5 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 4,5 KG
1 PALLET = 320 KG

*Utilizzare con /
zu verwenden mit /
utiliser avec :
ALPHA BIANCO
ALPHA BIANCO CALDO
ALPHA BLU
pag. / Seite / page 108

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
SEPARELLA MAXI IVORY

LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

BORDO A SPACCO e' l'evoluzione di Separella ed e' un concentrato di soluzioni.
Offre un profilo importante al giardino formando aiuole di tutte le dimensioni.
Studiato per l'installazione di tutta la nostra gamma di faretti in tutte le situazioni.
Bordo a Spacco dona al giardino soluzioni ed eleganza.

BORDO A SPACCO ist die Weiterentwicklung von Separella und bietet eine Vielfalt an Lösungen.
Bordo a Spacco kann mit der kompletten Serie von Strahlern kombiniert werden und ihrem Garten wird ein elegantes und gepflegtes Profil gegeben.

BORDURES SPACCO c'est l'évolution de SEPARELLA et c'est un concentré de solutions. Elles offrent un profil important au jardin formant des massifs de toutes tailles. Conçu pour l'installation et dans toute situation, de notre gamme de projecteurs. Bordures spacco donnent au jardin des solutions et de l'élégance.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0220 BORDO A SPACCO IVORY
0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY

0421 BORDO A SPACCO ANG. INT. GIALLO A.
0321 BORDO A SPACCO ANG. INT. BROWN
0221 BORDO A SPACCO ANG. INT. IVORY
27 X 27 X 10 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 10,5 KG
1 PALLET = 270 KG

0420 BORDO A SPACCO GIALLO A.
0320 BORDO A SPACCO BROWN
0220 BORDO A SPACCO IVORY
40 X 17 X 10 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 9 KG
1 PALLET = 560 KG

0422 BORDO A SPACCO ANG. EST. GIALLO A.
0322 BORDO A SPACCO ANG. EST. BROWN
0222 BORDO A SPACCO ANG. EST. IVORY
36 X 36 X 10 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 11,3 KG
1 PALLET = 290 KG



GL0420 BORDO A SPACCO LIGHT GIALLO A.
GL0320 BORDO A SPACCO LIGHT BROWN
GL0220 BORDO A SPACCO LIGHT IVORY
40 X 22 X 10 CM
1 PIECE = 9 KG

Bordo a Spacco Light
utilizzare con/ zu verwenden mit/ utiliser avec :
FLO, ETU, NEPOS, ARGOS, ORION, VITEX, IBERUS, LILIUM, NINA, NODIN, BARITE 60, BARITE 40 E OLYMPUS
pag. / Seite / page 92.

Bordo a Spacco Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec :
GL3029600 Tappo cromato e ALPHA/ASTRUM
pag. / Seite / page 108-110

Bordo a Spacco Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec :
2 pz/stk/pcs ASTRUM pag. / Seite / page 110

GL0421 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT GIALLO A.
GL0321 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT BROWN
GL0221 BORDO A SPACCO DUAL LIGHT IVORY
40 X 17 X 15 CM
1 PIECE = 10 KG

GL3029600
TAPPO CROMATO

LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BORDO A SPACCO MAXI IVORY
BORDO A SPACCO MAXI ANG. EST. E INT. IVORY
BORDO A SPACCO MAXI LIGHT

GL0340 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT BROWN
GL0240 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT IVORY
45 X 28 X 13 CM
1 PIECE = 14,5 KG

Bordo a Spacco Maxi Light
utilizzare con/ zu verwenden mit/
utiliser avec :
NODIN, NINA, BARITE 60, BARITE 40, ETU, NEPOS, ARGOS, ORION, VITEX, OLYMPUS, FLO, IBERUS E LILIUM
pag. / Seite / page 92.

GL3029600
TAPPO CROMATO

GL0341 BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT BROWN
GL0241 BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT IVORY
45 X 28 X 16 CM
1 PIECE = 17,5 KG



Bordo a Spacco Maxi Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit /
utiliser avec : 2 pz/stk/pcs ALPHA
pag. / Seite / page 108

Bordo a Spacco Maxi Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit /
utiliser avec : **GL3029600** Tappo cromato
e ALPHA pag. / Seite / page 108

LE ROCCE BORDI / RANDSTEINE / BORDURES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BORDO A SPACCO MAXI IVORY
BORDO A SPACCO MAXI ANG. EST. E INT. IVORY
BORDO A SPACCO MAXI LIGHT

GL0340 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT BROWN
GL0240 BORDO A SPACCO MAXI LIGHT IVORY
45 X 28 X 13 CM
1 PIECE = 14,5 KG

Bordo a Spacco Maxi Light
utilizzare con/ zu verwenden mit/
utiliser avec :
NODIN, NINA, BARITE 60, BARITE 40, ETU, NEPOS, ARGOS, ORION, VITEX, OLYMPUS, FLO, IBERUS E LILIUM
pag. / Seite / page 92.

GL3029600
TAPPO CROMATO

GL0341 BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT BROWN
GL0241 BORDO A SPACCO MAXI DUAL LIGHT IVORY
45 X 28 X 16 CM
1 PIECE = 17,5 KG



Bordo a Spacco Maxi Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit /
utiliser avec : 2 pz/stk/pcs ALPHA
pag. / Seite / page 108

Bordo a Spacco Maxi Dual Light
utilizzare con / zu verwenden mit /
utiliser avec : **GL3029600** Tappo cromato
e ALPHA pag. / Seite / page 108

LE ROCCE MURETTI / MAUERN / MURETS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0401 BLOCCO ROCCE GIALLO ANTICO
0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO

BLOCCO ROCCE
ha l'aspetto di una roccia spaccata, ottimo per creare fioriere e muretti di qualsiasi forma o dimensione. Veloce da installare e si posiziona con colla da esteno per ceramica. Accostandolo a Sorgente Rocce, camminamenti, piazzole, cascate in kit e alla nostra illuminazione, si realizzano con semplicità ambientazioni dal sapore antico, mantenendo uno stile delicato, caldo e raffinato.

BLOCCO ROCCE
ähnelt zerklüftetem Naturstein und eignet sich hervorragend für Blumeneingrenzungen und Mauern jeglicher Art und Größe. Die Mauersteine sind schnell und einfach zu installieren und werden mittels Fertigkleber mit der Wand verklebt. Äußerst einfach assen sich so raffinierte und beeindruckende Kompositionen und Arrangements im antiken Stil realisieren.

SEQUENZA DI MONTAGGIO DI UNA FIORIERA MODULARE

MONTAGEABLAUF DER ERRICHTUNG EINES PFLANZGEFÄßES

SEQUENCE DE MONTAGE D'UNE JARDINIERE MODULAIRE

BLOCCO ROCCE / BLOCCO SPLIT
TERMINALE ROCCE / TERMINALE SPLIT





BLOQUES ROCCE
a l'apparence d'un rocher fendu, très pratique pour créer des murets de toute forme ou taille. Rapide à installer ils se fixent avec de la colle céramique spéciale extérieur. L'assemblant avec la Source Rocce, cheminements, placettes, cascades en kit, nos éclairages, on réalise avec simplicité des environnements aux saveurs antiques, en maintenant un style délicat, raffiné et chaleureux.

44 X 14 X 10 CM

11 X 14 X 10 CM



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO ANTICO
0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO

***GL0401 BLOCCO ROCCE LIGHT GIALLO ANTICO**
41 X 13,5 X 9,5 CM

***GL0402 BLOCCHETTO ROCCE LIGHT GIALLO ANTICO**
20,5 X 13,5 X 9,5 CM

*Utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec ALPHA e ASTRUM
pag. / Seite / page 108-110

0401 BLOCCO ROCCE GIALLO A.
41 X 13,5 X 9,5 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 10 KG
1 PALLET = 620 KG

0402 BLOCCHETTO ROCCE GIALLO A.
20,5 X 13,5 X 9,5 CM
1 PALLET = 60 PIECES
1 PIECE = 5 KG
1 PALLET = 320 KG

0404 TERMINALE ROCCE GIALLO ANTICO
10 X 13,5 X 9,5 CM
1 PALLET = 36 PIECES
1 PIECE = 2,5 KG
1 PALLET = 100 KG

0428 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO
85 X 13,5 X 9,5 CM
1 PIECE = 14 KG
SOURCE KIT 88 PAG. 78

0427 SORGENTE ROCCE GIALLO ANTICO
42,5 X 13,5 X 9,5 CM
1 PIECE = 7 KG
SOURCE KIT 44 PAG. 78

LE ROCCE CAMMINAMENTI, BORDI, PAVIMENTI / GEHWEGE,

Gli **SPICCHI** sono ideali per contorni piante, bordi aiuole, panchine e sentieri immersi nel verde. Gli Spicchi con la loro forma arrotondata offrono morbidezza e armonia al giardino. Nati per essere usati con tutti gli articoli.

SPICCHI sind das ideale Produkt für die kreative Rasengestaltung und aufgrund ihrer gerundeten Form vielseitig verwendbar. Umrandungen für Blumenbeete, Bänke und Gehwege, welche ihrem Garten Stil und Harmonie verleihen, können realisiert werden. Spicchi können mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

SPICCHI sont idéals pour le contour des plantes, les bords des parterres de fleurs, des bancs et les sentiers dans l'herbe. Les segments avec coins arrondis offrent la douceur et l'harmonie dans le jardin. Conçus pour être utilisés avec tous les éléments.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO
0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO

SPICCHIO N. 1,2,3,4,5,6,7





RANDSTEINE, BODENBELÄGE / CHEMINEMENTS, BORDURES, REVETEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO
0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO

0113 SPICCHIO N. 1 GIALLO ANTICO
0313 SPICCHIO N. 1 BROWN
0213 SPICCHIO N. 1 IVORY
71 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 16 PIECES
1 PIECE = 14 KG
1 PALLET = 230 KG



0114 SPICCHIO N. 2 GIALLO ANTICO
0314 SPICCHIO N. 2 BROWN
0214 SPICCHIO N. 2 IVORY
71/35 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 20 KG
1 PALLET = 500 KG



0115 SPICCHIO N. 3 GIALLO ANTICO
0315 SPICCHIO N. 3 BROWN
0215 SPICCHIO N. 3 IVORY
53/35 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 18 KG
1 PALLET = 450 KG



0116 SPICCHIO N. 4 GIALLO ANTICO
0316 SPICCHIO N. 4 BROWN
0216 SPICCHIO N. 4 IVORY
71/53 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 16 PIECES
1 PIECE = 25 KG
1 PALLET = 420 KG



0117 SPICCHIO N. 5 GIALLO ANTICO
0317 SPICCHIO N. 5 BROWN
0217 SPICCHIO N. 5 IVORY
89/71 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 16 PIECES
1 PIECE = 32 KG
1 PALLET = 530 KG

0118 SPICCHIO N. 6 GIALLO ANTICO
0318 SPICCHIO N. 6 BROWN
0218 SPICCHIO N. 6 IVORY
53/44 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 32 PIECES
1 PIECE = 19 KG
1 PALLET = 630 KG

0119 SPICCHIO N. 7 GIALLO ANTICO
0319 SPICCHIO N. 7 BROWN
0219 SPICCHIO N. 7 IVORY
62/53 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 32 PIECES
1 PIECE = 23 KG
1 PALLET = 750 KG

LE ROCCE CAMMINAMENTI, BORDI, PAVIMENTI / GEHWEGE,

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCHETTO, 45x45 E 60x45 IVORY

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
60x60 e 60x90 IVORY

RANDSTEINE, BODENBELÄGE / CHEMINEMENTS, BORDURES, REVETEMENTS



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
SPICCHIO N. 6/7 e 45x45 IVORY

LE ROCCE

CAMMINAMENTI / GEHWEGE / CHEMINEMENTS

INFORME e' un camminamento molto pratico e veloce da installare.
E' corredato dell'illuminazione a Led e nella sua sobrietà offre sentieri da percorrere immersi nel verde.
Nato per essere usato con tutti gli articoli.

INFORME ist ein Gehweg, leicht und unkompliziert zu verlegen und kann zusätzlich mit Led-Beleuchtung ausgestattet werden. Informe kann mit jedem anderen Produkt aus unserer Produktpalette kombiniert werden.

INFORME est un cheminement très rapide et facile à installer. Il est équipé avec un éclairage LED sobre et offre des sentiers à parcourir à travers le parc. Conçu pour être utilisé avec tous les éléments.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0254 INFORME IVORY

***GL0054 INFORME LIGHT GIALLO ANTICO**
***GL0354 INFORME LIGHT BROWN**
***GL0254 INFORME LIGHT IVORY**
60 VAR. X 45 VAR. X 4,5 CM
1 PIECE = 13/19 KG

0054 INFORME GIALLO ANTICO
0354 INFORME BROWN
0254 INFORME IVORY
60 VAR. X 45 VAR. X 4,5 CM
1 PALLET = 26 PIECES
1 PIECE = 13/19 KG
1 PALLET = 430 KG

*Utilizzare con / zu verwenden mit /utiliser avec ALPHA pag./ seite / page 108

LUNA e **MEZZALUNA**
possono essere usati come camminamento o per una decorazione nel giardino.

LUNA und **MEZZALUNA**
kann als Gehweg oder als Dekoration im Garten verlegt werden.

LUNA et **MEZZALUNA**
peuvent être utilisées comme un cheminement ou une décoration dans le jardin.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO
0043 LUNA GIALLO ANTICO

0040 MEZZALUNA GIALLO ANTICO
Ø 41 X 4 CM
1 PALLET = 50 PIECES
1 PIECE = 8,5 KG
1 PALLET = 440 KG



0043 LUNA GIALLO ANTICO
Ø 41 X 4 CM
1 PALLET = 50 PIECES
1 PIECE = 11,5 KG
1 PALLET = 590 KG

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
separella maxi ivory
sorgente split brown
blocco split brown
blocco split ivory
blocco split ivory
the ball

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
fire ball/water ball/the ball
blocchetto split ivory
blocco split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
sorgente split brown
modulo borgo ivory
blocco split brown
rivestimento ivory



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory
separella ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory
blocchetto split light ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
Cascata Parcines 0642,
0641 e 0525
lago Tenno

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
separella e informe ivory

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCHETTO SPLIT IVORY E BROWN
BLOCCO SPLIT IVORY E BROWN
INFORME IVORY
SORGENTE SPLIT IVORY
BLOCCO SPLIT LIGHT BROWN

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES



NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto e informe ivory,
Lago Tenno,Cascata Parcines
0642,0641,0525

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto splt ivory
blocco split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE


COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory


COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
pavimento borgo 45x45 ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung /eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
informe ivory
blocco split brown/ivory
sorgente split ivory
blocchetto split ivory
blocchetto split light ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON: / KOMPOSITION BESTEHEND AUS: / COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split brown/ivory e sorgente split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
pavimento ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
pavimento borgo 45x45 ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split brown/ivory
separella maxi ivory
sorgente split brown
the ball

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split ivory/brown
sorgente split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco e blocchetto split ivory
spicchio n. 4 brown
spicchio n. 3 ivory
informe ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split ivory
separella maxi ivory
the ball e fire ball

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco e blocchetto ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
pavimento borgo 45x45
separella maxi ivory
spicchio n. 1 ivory
informe ivory



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
pavimento borgo 45x45 brown
blocchetto split ivory
blocco split ivory

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto split ivory
spicchio n.2 brown
blocco split ivory

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split ivory
separella maxi ivory
informe ivory
fire ball

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocco split ivory
the ball

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

LE ROCCE AMBIENTAZIONI / GESTALTUNGSELEMENTE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto rocce giallo antico

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto roccie giallo antico

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ AMBIANCES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
blocchetto rocce giallo antico

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
sorgente rocce giallo antico
blocco rocce giallo antico

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
spicchio n.2/3/4/5 giallo antico
terminale rocce giallo antico

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

BORGO

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE,

BORGO è una gamma di pavimenti modulari fra di loro che si adattano perfettamente a tutte le altre serie di materiali.
Ideale per camminamenti, pavimenti immersi nel verde e gradini di ogni dimensione.

BORGO bietet eine große Auswahl an Bodenplatten, welche lose verlegt werden können und sich perfekt mit all unseren Materialserien kombinieren lassen. Ausgeklügelte Gehwege, Bodenbelege und Stellplätze können in ihrem Garten oder auf ihrer Terrasse gestaltet werden.

BORGO est une gamme de revêtement modulaire qui s'adapte parfaitement entre eux et à toutes les autres séries de matériaux. Idéal pour les cheminements, les revêtements immergés dans les espaces verts et gradins de toutes tailles.

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
PAVIMENTO BORGO MODULO IVORY
BLOCCHETTO SPLIT IVORY

BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
90x60 IVORY

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
90x60 IVORY

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
45x45 e 60x45 IVORY

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
45x45, 60x45,
90x60 IVORY

BORGO PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
60x90 IVORY e WATER BALL Ø 50



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
BLOCCHETTO SPLIT IVORY
BORGO 45X45 IVORY

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite /page 92

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS



0131 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0231 PAVIMENTO BORGO IVORY
90 X 60 X 4 CM
1 PALLET = 10,80 MQ
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 48 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 980 KG



0132 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0332 PAVIMENTO BORGO BROWN
0232 PAVIMENTO BORGO IVORY
60 X 60 X 4 CM
1 PALLET = 9 MQ
1 PALLET = 25 PIECES
1 PIECE = 32 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 820 KG



0133 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0333 PAVIMENTO BORGO BROWN
0233 PAVIMENTO BORGO IVORY
60 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 10,80 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 24 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 980 KG



0134 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0234 PAVIMENTO BORGO IVORY
60 X 30 X 4 CM
1 PALLET = 7,20 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 16 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 660 KG

0135 PAVIMENTO BORGO GIALLO A.
0335 PAVIMENTO BORGO BROWN
0235 PAVIMENTO BORGO IVORY
45 X 45 X 4 CM
1 PALLET = 8,10 MQ
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 18 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 740 KG



0130 MODULO GIALLO A.
0230 MODULO BORGO IVORY
165 X 135 X 4 CM
1 PALLET = 13,38 MQ
1 PALLET = 6 MODULES
1 MODULE = 198 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 1190 KG

ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER EXEMPLES DE POSE





FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0060 TRAVE PIU' BROWN
0061 TRAVETTO PIU' BROWN

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0060 TRAVE PIU' BROWN
0061 TRAVETTO PIU' BROWN

0060 TRAVE PIU' BROWN
90 X 22,5 X 4,5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 21,5 KG
1 PALLET = 450 KG

0061 TRAVETTO PIU' BROWN
67,5 X 22,5 X 4,5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 16 KG
1 PALLET = 340 KG

FORESTA e' un prodotto che si adatta perfettamente a tutte le altre serie di materiali e a tutte le ambientazioni. Ottimo per realizzare sentieri immersi nel verde nei vostri giardini.

FORESTA ist ein Produkt, welches sich perfekt an all unsere Materialserien und jeder Umgebung anpasst, ideal, um Gehwege in ihrem Garten zu gestalten.

FORESTA est un produit qui correspond parfaitement à tous les autres séries de matériaux et à tous les environnements.
Parfait pour réaliser des sentiers immergés dans les espaces verts de vos jardins.

FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0260 TRAVE PIU' IVORY
0261 TRAVETTO PIU' IVORY

0260 TRAVE PIU' IVORY
90 X 22,5 X 4,5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 21,5 KG
1 PALLET = 450 KG

0261 TRAVETTO PIU' IVORY
67,5 X 22,5 X 4,5 CM
1 PALLET = 20 PIECES
1 PIECE = 16 KG
1 PALLET = 340 KG

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0260 TRAVE PIU' IVORY
0261 TRAVETTO PIU' IVORY

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

FORESTA PAVIMENTI, CAMMINAMENTI / BODENBELÄGE, GEHWEGE

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0062 CEPPO PIU'



0062 CEPPO PIU'
Ø 30/40 X 4,5 CM
1 PALLET = 40 PIECES
1 PIECE = 8/11 KG
1 PALLET = 400 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0062 CEPPO PIU'

PIETRA MILIARE

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI

PIETRA MILIARE, la sua superfice richiama il fascino delle vecche corti e il sapore del pavimento consumato dal tempo, che ricorda le nostre radici.
Il suo colore sobrio lo colloca in svariate ambientazioni.
Ideale per camminamenti, piazzole e pavimenti immersi nel verde.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE
0713 PIETRA SQUADRATA GRIGIO ORIENTE

PIETRA MILIARE, die Oberflächenstruktur erinnert an alte Steinplatten aus vergangenen Zeiten und an den Zauber alter Gutshöfe. Seine schlichte, neutrale Farbe fügt sich harmonisch ein und kann zu verschiedenen Arrangements für Gehwege, Stellplätze und Bodenbeläge verlegt werden.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0713 PIETRA SQUADRATA GRIGIO ORIENTE



PIETRA MILIARE, sa surface rappelle le charme des anciennes cours et la saveur de la chaussée usée par le temps, rappelant nos racines. Sa couleur sobre lui permet de se placer dans différents environnements. Idéal pour les cheminements, les placettes et les revêtements immergés dans les espaces verts.

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ BODENBELÄGE, GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE

PIETRA MILIARE

PAVIMENTI, CAMMINAMENTI

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0711 PIETRA INTERMEZZO GRIGIO ORIENTE
0712 PIETRA ANGOLARE GRIGIO ORIENTE

NB: illuminazione / Beleuchtung / eclairage pag. / Seite / page 92

/ BODENBELÄGE, GEHWEGE / REVETEMENTS, CHEMINEMENTS

0710 PIETRA CENTRO OTTAGONALE
GRIGIO ORIENTE
73,5/30,5 X 4 CM
1 PALLET = 10 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 430 KG



0712 PIETRA ANGOLARE
GRIGIO ORIENTE
73,5 X 46/15,5 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 1.010 KG

0711 PIETRA INTERMEZZO
GRIGIO ORIENTE
73,5 X 61 X 4 CM
1 PALLET = 24 PIECES
1 PIECE = 41,5 KG
1 PALLET = 1.010 KG



0713 PIETRA SQUADRATA
GRIGIO ORIENTE
45,6 X 45,6 X 4 CM
1 PALLET = 10,20 MQ
1 PALLET = 49 PIECES
1 PIECE = 19 KG
1 MQ = 88 KG
1 PALLET = 950 KG

ESEMPI DI POSA

BEISPIELE FÜR VERLEGEMUSTER EXEMPLES DE POSE





A 73,5/30,5 X 4

B 73,5 X 61 X 4

C 73,5 X 46/15,5 X 4

D 45,6 X 45,6 X 4

ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

0001 UNICOL
COLLA PER LA POSA
DEI MURETTI
1 CF = 25 KG

AC 500 CUNEI LIVELLANTI
0 - 10 MM
1 CF = 200 PZ

PER LA PULIZIA

0003 MISTRALL
1 CF = 1 LT

0004 MISTRALL
1 CF = 5 LT

PER IL TRATTAMENTO

0005 PROOFING AF2
1 CF = 1 LT

0006 PROOFING AF2
1 CF = 5 LT

G462 GRANULO
BIANCO VERONA MM 1/3
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS
1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG

G463 GRANULO
GIALLO ORO MM 1/3
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS
1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG

G469 GRANULO
OCCHIALINO MM 1/3
ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DELLE FUGHE
GEEIGNET ZUM FÜLLEN VON FUGEN
ADAPTE POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS
1 CF = 25 KG
1 PALLET = 60 CF
1 PALLET = 1.500 KG

IRRIGAZIONE / BEWÄSSERUNGS / IRRIGATION

AG 365 TUBO COLLETTORE
MT 25 DA 1/2"

AG 366 TUBO COLLETTORE
MT 50 DA 1/2"

AG 370 TUBO CAPILLARE
MT 20 DA 1/4"

AG 013 RACCORDO FIL. FEM.
TUBO 1/2"

AG 015 RACCORDO FIL. MAS.
TUBO 1/2"

AG 023 RACCORDO PROLUNGA
TUBO 1/2"

AG 025 RACCORDO ANGOLO
TUBO 1/2"

AG 029 RACCORDO TRE VIE
TUBO 1/2"

AG 345 RACCORDO FIL. FEM.
DA 1/2" A 1/4"

AG 155 RACCORDO DUE VIE
DA 1/2" A 1/4"

AG 414 CENTRALINA IRRIGAZIONE

AG 915 SENSORE PIOGGIA

AG 009 RACCORDO AUTOMATICO
TUBO 1/2"

AG 045 RACC. DOPPIO FIL. FEM.
RACC. AUT. 1/2"

SEMPREVERDI / IMMERGRÜNE

AG 721 BOSSO A FOGLIA Ø 21
IMBALLO..... 6 PZ
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua

AG 728 BOSSO A FOGLIA Ø 28
IMBALLO..... 3 PZ
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua

AG 738 BOSSO A FOGLIA Ø 38
IMBALLO..... 3 PZ
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua

AG 755 BOSSO A FOGLIA Ø 55
IMBALLO..... 2 PZ
MATERIALE..... struttura e rametti in PVC
MANUTENZIONE..... lavabile con acqua





AG 801 PRATO SINTETICO 8 MM
1x25 M
Rotolo: H 100 cm - Ø 40 cm - 35 kg

AG 802 PRATO SINTETICO 8 MM
2x25 M
Rotolo: H 200 cm - Ø 40 cm - 70 kg

AG 510 TELO PACCIAMATURA
1.05x100 M
Rotolo: H 105 cm - Ø 21 cm - 10.5 kg

AG 512 TELO PACCIAMATURA
2.10x100 M
Rotolo: H 210 cm - Ø 21 cm - 21 kg

AG 805 PRATO SINTETICO 30 MM
1x20 M
Rotolo: H 100 cm - Ø 45 cm - 40 kg

AG 806 PRATO SINTETICO 30 MM
2x20 M
Rotolo: H 200 cm - Ø 45 cm - 80 kg

ANGEL LE CASCATE / WASSERKASKADEN / LES CASCADES

ANGEL evoca la naturalezza della roccia levigata nel tempo dal lento scorrere dell'acqua.
E' una tipologia di cascata planare, adatta per la realizzazione di piccoli e medi corsi d'acqua.

ANGEL die polierten, natürlich wirkenden Felswandsteine eignen sich hervorragend zur Realisierung von kleinen und mittleren Wasserläufen.

ANGEL évoque la roche naturelle lissée dans le temps par le lent écoulement de l'eau.
C'est un type de cascade, adaptée pour la construction de petits et moyens cours d'eau.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0525, 0521, 0522 CASCATA ANGEL FASHION
AC 005 SET BACINO

ANGEL LE CASCATE / WASSERKASKADEN / LES CASCADES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0535, 0531, 0532 CASCATA ANGEL IVORY
AC 005 SET BACINO



0522 CASCATA ANGEL FASHION
0532 CASCATA ANGEL IVORY
109 X 83 X 15 CM
34 KG



0521 CASCATA ANGEL FASHION
0531 CASCATA ANGEL IVORY
105 X 70 X 20 CM
25 KG

0525 TERMINALE IDRICO FASHION
0535 TERMINALE IDRICO IVORY
38 X 16 X 10 CM
5 KG

PARCINES LE CASCATE / WASSERKASKADEN / LES CASCADES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0525, 0641,0642,0643, 0644,
CASCATA PARCINES FASHION
0805 LAGO NIAGARA FASHION

PARCINES LE CASCATE / WASSERKASKADEN / LES CASCADES

PARCINES è la classica cascata rocciosa che permette di realizzare corsi d'acqua di diversa lunghezza e forma, grazie alla versatilità dei pezzi che sono fra loro interscambiabili.

PARCINES der klassische Steinwasserfall kann dank der Vielfältigkeit der untereinander austauschbaren Teile zu Wasserkaskaden von unterschiedlichen Längen und Formen errichtet werden.

PARCINES est la classique cascade de roche qui permet de réaliser des cours d'eau de longueur et de forme différente, grâce à la polyvalence des pièces qui sont interchangeables.

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0525, 0644, 0642, 0641, 0642
CASCATA PARCINES FASHION
0810 LAGO TENNO FASHION

PARCINES LE CASCATE / WASSERKASKADEN / LES CASCADES

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
0525, 0641,0642,0643, 0644
CASCATA PARCINES FASHION
0805 LAGO NIAGARA FASHION

0641 CASCATA PARCINES FASHION dx
0651 CASCATA PARCINES IVORY dx
68 X 93 X 15 CM
32 KG

0642 CASCATA PARCINES FASHION sx
0652 CASCATA PARCINES IVORY sx
60 X 85 X 16 CM
35 KG



0643 CASCATA PARCINES FASHION dx 45°
0653 CASCATA PARCINES IVORY dx 45°
62 X 110 X 20 CM
31 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
CASCATA PARCINES IVORY
0535, 0652, 0651, 0652
AC005 SET BACINO

0525 TERMINALE IDRICO FASHION
0535 TERMINALE IDRICO IVORY
38 X 16 X 10 CM
5 KG





0644 CASCATA PARCINES FASHION sx 45°
0654 CASCATA PARCINES IVORY sx 45°
68 X 106 X 19 CM
30 KG

LAGHETTI ULTRALIGHT

0805 LAGO NIAGARA FASHION
0825 LAGO NIAGARA IVORY
230 X 176 X 60 CM
30 KG

0810 LAGO TENNO FASHION
0820 LAGO TENNO IVORY
136 X 133 X 34 CM
12 KG

0802 LAGO LAVARONE FASHION
0822 LAGO LAVARONE IVORY
138 X 102 X 34 CM
10 KG

ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

***AC 005 SET BACINO**
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT

***AC 025 SOURCE KIT 44**
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT
portata pompa 3.000-3.300 lt/h

***AC 026 SOURCE KIT 88**
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT
portata pompa 7.000-10.000 lt/h

SOURCE KIT 44/88 comprendono:
Source Kit 44/88 enthält:
Source Kit 44/88 comprend:
Pompa elettrica
elektrische Pumpe/pompe électrique
Tubo in gomma ingelivo
Frostbeständiger Gummischlauch
Tuyau en caoutchouc résistant au gel
Fascette metalliche
Metallklammern / Pinces métalliques
Raccordi idrici
Wasseranschlüsse
Raccords hydraulique
Bacino con coperchio a rete in acciaio, rete fine in acciaio e granulo antischizzo
Becken mit Gitterabdeckung
Bassin avec couvercle, maille fines d'acier et granulés anti éclaboussures

*Utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA pag./Seite/page 79

ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

ACCESSORI ZUBEHÖR / ACCESSOIRES	
ARTICOLO ARTIKEL / ARTICLES	DIMENSIONI AUSMASSE / DIMENSIONS
AC 001 FASCETTA STRINGITUBO	ø 2,5 / 4,0 - CF 50 PZ
AC 002 TUBO IN GOMMA	ø 2,5 / 3,3 - CF 20 MT

AC 008 POMPA RICIRCOLO
IPX8
220 / 240 V - 50 HZ - 60 W
Q MAX 3.296 LT/H - H MAX 2,35 MT
DIMENSIONI / AUSMASSE / DIMENSIONS: 230 x 182 x 130 MM
CAVO / KABEL / CABLE : 10 MT
ACCESSORI / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES:
REGOLATORE MANUALE

AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA
Per mantenere l'acqua al livello ottimale./
Um das Wasser auf dem optimalen Niveau zu halten./
Pour garder l'eau à un niveau optimal.

AC 011 POMPA RICIRCOLO
IPX8
220 / 240 V - 50 HZ - 75 W
Q MAX 9.000 LT/H - H MAX 4,2 MT
DIMENSIONI / AUSMASSE / DIMENSIONS: 210 x 89 x 119 MM
CAVO / KABEL / CABLE: 10 MT
SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA: CONTROLLER



AC 012 TELO PER LAGHETTO
EPDM NERO SP. MM 1

AC 013 TESSUTO
500 GR/MQ

AC 018
FONTANA A CORONA
per pompe con portata di almeno 7.000 lt/h

AC 019
PROLUNGA TELESCOPICA 1"
per AC017 e AC018

AC 017
SCHIUMOGENO 1"
per pompe con portata di almeno 7.000 lt/h

THE BALL WATER BALL FIRE BALL

THE BALLS danno un tocco di eleganza e arricchiscono ogni angolo del tuo giardino. L'acciaio lucido riflette in tutte le direzioni la natura circostante con le sue luci e i suoi colori: morbidi all'alba, abbaglianti e luminosi a mezzogiorno, caldi al tramonto e suggestivi la notte.

THE BALLS bereichern jede Ecke ihres Gartens und geben diesem einen Hauch von Eleganz. Der glänzende Stahl spiegelt die natürliche Umgebung mit all seinen Farben und Lichtern; weiches Licht bei Tagesanbruch, strahlend und hell am Mittag, stimmungsvoll bei Nacht.

THE BALLS donnent une touche d'élégance et enrichissent chaque coin de votre jardin. L'acier poli se reflète dans toutes les directions autour de la nature avec ses lumières ses couleurs : Douce à l'aube, éclatante et lumineuse à midi, chaude au coucher du soleil et belle la nuit.



COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
CM6513 biocamino glass
SIA075 water ball
SIN030 the ball
SIF050 fire ball

THE BALL WATER BALL FIRE BALL

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
SIN030,SIN050,SIN075 THE BALL

COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
SIN015, SIN020, SIN030 THE BALL

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
SIN050 THE BALL

THE BALL WATER BALL FIRE BALL

COMPLEMENTO D'ARREDO / EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE / COMPLEMENTS D'AGENCEMENTS

WATER BALL e FIRE BALL sono le protagoniste dell'ambiente donando soluzioni accoglienti ed atmosfere rilassanti che solo l'acqua ed il fuoco sono in grado di creare.

WATER BALL und FIRE BALL sind die Protagonisten in ihrem Außenbereich und bilden eine einladende und dekorative Atmosphäre, welche nur durch die Elemente Feuer und Wasser erreicht werden können.

WATER BALL et **FIRE BALL** sont les protagonistes de l'environnement offrant des solutions confortables et une atmosphère relaxante que seule l'eau et le feu sont capables de créer.

THE BALL WATER BALL FIRE BALL

THE BALL	
DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES
Ø 15	SIN015
Ø 20	SIN020
Ø 30	SIN030
Ø 40	SIN040
Ø 50	SIN050
Ø 60	SIN060
Ø 75	SIN075
Ø 100	SIN100
Ø 130	SIN130

WATER BALL	
DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES
Ø 15	
Ø 20	
Ø 30	SIA030
Ø 40	SIA040
Ø 50	SIA050
Ø 60	SIA060
Ø 75	SIA075
Ø 100	SIA100
Ø 130	SIA130

WATER BALL KIT Ø 66/90 comprendono:
Water Ball Kit Ø 66/90 enthält:
Water Ball Kit Ø 66/90 comprend:
WATER BALL KIT 80x60 comprende:
Water Ball Kit 80x60 enthält:
Water Ball Kit 80x60 comprend:

Pompa
Elektrische Pumpe
Pompe électrique
24V 25W IPX8
cavo da 10 mt con trasformatore
Q max 3.000 lt/h - H max 2,6 mt
sistema elettronico di regolazione
della portata: controller
Tubo in gomma ingelivo
Frostbeständiger Gummischlauch
Tuyau en caoutchouc résistant au gel
Fascette metalliche
Metallklammern
Pinces métalliques
Raccordi idrici
Wasseranschlüsse
Raccords hydrauliques
Bacino con coperchio
Becken mit Gitterabdeckung
Bassin avec couvercle

***AC 080 WATER BALL KIT**
80 x 60 PROF. 32 CM / 150 LT
con AC006 pompa 24V da 2.700 lt/h
con controller e strasformatore

AC SAS
KIT LOCKING THE BALL
Ø 20 x sp. 3,5 CM

AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA
Per mantenere l'acqua al livello ottimale./
Um das Wasser auf dem optimalen Niveau zu halten./
Pour garder l'eau à un niveau optimal.
(per AC066, AC080 e AC090)

Acciaio inox 304
Edelstahl 304
Acier inox 304

Ø 60 CM
0,8 MM
4,45 KG

Ø 50 CM
0,8 MM
3,32 KG

Ø 40 CM
0,8 MM
2,26 KG

Ø 30 CM
0,8 MM
1,05 KG

Ø 20 CM
0,8 MM
0,54 KG

Ø 15 CM
0,8 MM
0,28 KG

*Utilizzare con / zu verwenden mit / utiliser avec AC 015 KIT CONTROLLO LIVELLO ACQUA pag./Seite/page 79

***AC 090 WATER BALL KIT**
Ø 90 PROF. 34 CM / 150 LT
con AC006 pompa 24V da 2.700 lt/h con controller e trasformatore

Ø 130 CM
1,2 MM
47,3 KG

***AC 066 WATER BALL KIT**
Ø 66 PROF. 34 CM / 100 LT
con AC006 pompa 24V da 2.700 lt/h con controller e trasformatore

Ø 100 CM
1,2 MM
28,0 KG

AC FAC ACCENDIGAS ANTIVENTO

AC FBI BIOETANOLO
CF 1 LT

Ø 75 CM
1,2 MM
12,8 KG

Il Biocamino da esterno che ti scalda...

...dentro al cuore

FIRE BALL			
DIMENSIONI AUSMASSE DIMENSIONS	ARTICOLO ARTIKEL ARTICLES	CAPIENZA KAPAZITÄT CAPACITE	CONSUMO BIOETANOLO BIOETHANOL KONSUM CONSOMATION BIO ETHANOL
Ø 15			
Ø 20			
Ø 30	SIF030	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 40	SIF040	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 50	SIF050	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 60	SIF060	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 75	SIF075	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 100	SIF100	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H
Ø 130	SIF130	0,75 LT	0,19 LT / H = 4 H

AC FCR CARRELLO CON RUOTE PER FIRE BALL
60 X 60 CM
3 KG

BIOCAMINO DECA

BC6559 BIOCAMINO DECA
74 X 40 X H. 50 CM
PESO: 24,0 KG

MATERIALE: METALLO
CAPIENZA: 1,5 LT
CONSUMO BIOETANOLO:
da 0,35 a 0,45 l/h (durata 3,5/4,5 h)

BC6559 BIOCAMINO DECA
74 X 40 X H. 50 CM
GEWICHT: 24,0 KG

MATERIAL: METAL
KAPAZITÄT: 1,5 LT
BIOETHANOL KONSUM:
0,35 bis 0,45 l/h (Dauer 3,5/4,5 h)

BC6559 BIOCAMINO DECA
74 X 40 X H. 50 CM
POIDS: 24,0 KG

MATERIEL: METAL
CAPACITE: 1,5 LT
CONSOMMATION BIO ETHANOL:
0,35 - 0,45 l/h (life 3,5/4,5 h)

BC 65CR CARRELLO CON RUOTE PER BIOCAMINO DECA

BIOCAMINO GLASS

BC6513 BIOCAMINO GLASS
70 X 32 X H. 40 CM
PESO: 14,6 KG

MATERIALE: METALLO
CAPIENZA: 0,58 LT
CONSUMO BIOETANOLO: 0,25 l/h

BC6513 BIOCAMINO GLASS
70 X 32 X H. 40 CM
GEWICHT: 14,6 KG

MATERIAL: METAL
KAPAZITÄT: 0,58 LT
BIOETHANOL KONSUM: 0,25 l/h

BC6513 BIOCAMINO GLASS
70 X 32 X H. 40 CM
POIDS: 14,6 KG

MATERIEL: METAL
CAPACITE: 0,58 LT
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,25 l/h

BIOCAMINI

Il Biocamino da esterno
che ti scalda...

...dentro
al cuore

AC FBR BIO FIRE 0,75 LT
Ø 19 x H. 11CM

MATERIALE/MATERIAL/MATERIEL: METALLO/METAL/METAL
CAPIENZA/KAPAZITÄT/CAPACITE: 0,75 LT
CONSUMO BIOETANOLO: 0,19 l/h (durata 4 h)
BIOETHANOL KONSUM: 0,19 l/h (Dauer 4 h)
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,19 l/h (durée 4 h)



AC DBR BIO FIRE 1,5 LT
43.5 x 11.5 x H.8,5 CM

MATERIALE/MATERIAL/MATERIEL: METALLO/METAL/METAL
CAPIENZA/KAPAZITÄT/CAPACITE: 1,5 LT
CONSUMO BIOETANOLO: da 0,35 a 0,45 l/h (durata 3,5/4,5 h)
BIOETHANOL KONSUM: 0,35 bis 0,45 l/h (Dauer 3,5/4,5 h)
CONSOMMATION BIO ETHANOL: 0,35 - 0,45 l/h (durée 3,5/4,5 h)

AC FAC ACCENDIGAS ANTIVENTO

AC FBI BIOETANOLO
CF 1 LT

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

COLLECTION

12 VOLT...
LA LUCE CHE ARREDA IL GIARDINO

LIGHTPRO

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...
LA LUCE CHE ARREDA IL GIARDINO

	IP44 GL000128P **NODIN**	IP44 GL000129P **NINA**
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	1020X105 (HXØ)	760X105 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB

LIGHTPRO

ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Nina

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...
SEMPLICE E SICURO

	IP44 GL000111P **BARITE 60**	IP44 GL000129P **BARITE 40**
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR	NERO BLACK NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	575X65 (HXØ)	405X65 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°

LIGHTPRO



LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT...
FAI DA TE...

	IP44 GL3191011 **LIMOSA 90**	IP44 GL3190011 **LIMOSA 70**	IP44 GL3187011 **COLUMBA**
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR	NERO BLACK NOIR	NERO BLACK NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	880X120X120 (HXBXP)	680X120X120 (HXBXP)	450X120X220 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K	LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K LED 12V 4W 2200K
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V BA15D 4W 6000K	LED 12V BA15D 4W 6000K	LED 12V BA15D 4W 6000K

LIGHTPRO

ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Limosa 90
Light Pro Limosa 70

ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Columba

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

	IP44 GL000115P OPAL	IP44 GL4026601 ARGOS / IP44 GL4012601 ORION	IP44 GL3135171 VITEX
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	SILVER SILBER ARGENT	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	SILVER SILBER ARGENT
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	705X65X165 (HXBXP)	ARGOS 590X60 (HXØ) ORION 410X60 (HXØ)	365X100 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED G4 12V 2W BIANCO LED G4 12V 2W WEISS LED G4 12V 2W BLANC	LED 12V 1,5W BIANCO CALDO LED 12V 1,5W WARM WEISS LED 12V 1,5W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED G4 12V 4W BIANCO LED G4 12V 4W BIANCO CALDO	LED G4 12V 4W BIANCO LED G4 12V 4W BIANCO CALDO

	IP44 GL3579401 NEPOS	IP44 GL3166061 IBERUS	IP44 GL3136171 LILIUM
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLYRESIN E VETRO POLYRESIN UND GLAS POLYRESINE ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE
COLORE FARBE COULEUR	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GRIS EFFET PIERRE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	SILVER SILBER ARGENT
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	400X110 (HXB)	360X100 (HXB)	170X100 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°		

LIGHTPRO

IP44
GL3171191
FLO WHITE

IP44
GL3025052
TRIA

IP44
GL3049061
OLYMPUS

	FLO WHITE	TRIA	OLYMPUS
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO E PVC ALUMINIUM UND PVC ALUMINIUM ET PVC	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	WHITE WEISS BLANC	SILVER SILBER ARGENT	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	500X60 (HXB)	380X20 (HXØ) 320X20 (HXØ)	400X80 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	2 X LED 12V 1W BIANCO 2 X LED 12V 1W WEISS 2 X LED 12V 1W BLANC	LED 12V 2W BIANCO LED 12V 2W WEISS LED 12V 2W BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°		

IP44
GL3574581
SPRIG BROWN

IP44
GL3575591
SPRIG IVORY

IP44
GL9502011
FLOOD 30

IP44
GL9508011
FLOOD 12

	SPRIG BROWN / SPRIG IVORY	FLOOD 30	FLOOD 12
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLYRESIN POLYRESIN POLYRESINE	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	BROWN IVORY	BLACK SCHWARZ NOIR	BLACK SCHWARZ NOIR
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	320X185 (HXØ)	140X180 (HXB)	121X154 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRE AVEC PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NON INCLUS	LED 12V 30W BIANCO CALDO NON SOSTITUIBILE	LED 12V 12W BIANCO CALDO NON SOSTITUIBILE
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB		

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

	IP44 GL000116S NOVA	IP68 GL4118601 PROTEGO	IP68 GL4116601 ARIGO
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	180X120 (HXB)	140X120 (HXB)	125X90 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°

	IP44 GL3164011 ARCUS	IP68 GL3577441 LAPIS	IP44 TULI FLOREALE BROWN GL3198001	IP44 GL3198002 TULI WHITE
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	POLYRESIN E ACCIAIO INOX POLYRESIN UND EDELSTAHL POLYRESINE ET ACIER INOX	PVC E TESSUTO SINTETICO PVC UND SYNTHETISCHEN GEWEBE PVC ET TISSUS SYNTHÉTIQUE	
COLORE FARBE COULEUR	BLACK E SILVER SCHWARZ UND SILBER NOIR ET ARGENT	GRIGIO EFFETTO PIETRA GRAU STEINOPTIK GRIS EFFET PIERRE	FLOREALE BROWN FLOREAL BROWN FLORAL MARRON	WHITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	140X110 (HXB)	110X145 (HXB)	500X210 (HXØ)	
CAVO KABEL CÂBLE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRE AVEC PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	5 METRI CON SPINA 5 METER MIT STECKER 5 MÈTRES AVEC LA PRISE	
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	NON INCLUSA NICHT ENTHALTEN NON INCLUS	
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED E27 12V 5W BIANCO CALDO WARM WEISS BLANC CHAUD	

	IP44 GL3168191 ETU	IP44 GL3169191 NANO	IP44 GL3096121 MINUS
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	SILVER SILBER ARGENT	SILVER SILBER ARGENT	GUN METAL ROTGUSS BRONZE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	155X95X65 (HXBXP)	105X85 (HXB)	70X90 (HXB)
CAVO KABEL CÂBLE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W BIANCO CALDO LED 12V 3W WARM WEISS LED 12V 3W BLANC CHAUD	LED 12V 2W BIANCO CALDO LED 12V 2W WARM WEISS LED 12V 2W BLANC CHAUD	LED 12V 2W BIANCO CALDO LED 12V 2W WARM WEISS LED 12V 2W BLANC CHAUD
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB		

	IP44 GL3185061 SIBUS	IP44 GL3183061 GILVUS	IP44 GL3095011 DEIMOS
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHRAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	180X67X92 (HXBXP)	78X67X92 (HXBXP)	140X140 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	3 METRI CON SPINA 3 METER MIT STECKER 3 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	2 X LED 12V 4W BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 4W BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC	LED 12V 1W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO WARM WEISS / WEISS BLANC CHAUD / BLANC
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95°	

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12 VOLT DIMMERABILE...

...per modificare l'intensità della luce

	IP67 GL000186U ATIK R1	IP44 GL000180S CASTOR 9	IP44 GL000181S AVIOR
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	NERO BLACK NOIR	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	110X120 (HXØ) TUBO INCASSO 130X106 (HXØ)	130X120 (HXB)	125X180X68 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	1M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 9W 3000K - DIREZIONABILE, DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE. ANGOLO FASCIO LUMINOSO 23° O 60°	LED 12V 9W 3000K DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE. ANGOLO FASCIO LUMINOSO 23° O 60°	LED 12V 16W 3000K 120° DIMMERABILE E NON SOSTITUIBILE.

LIGHTPRO

ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Castor 9

ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Atik R1

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

POLARIS

IP44

GL000185W

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALLUMINIUM
COLORE FARBE COULEUR	ANTRACITE ANTHAZIT ANTHRACITE
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	145X35 (ØXP)
CAVO KABEL CÂBLE	3M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 3M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 3M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 6W 3000K NON SOSTITUIBILE

TOPAZ

IP44

GL000140W

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	100X27 (ØXP)
CAVO KABEL CÂBLE	3M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 3M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 3M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 3W 3000K

LIGHTPRO



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Deco 1

IP68

GL000135R

DECO 1

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLIETILENE POLYETHYLENE POLYETHYLENE
COLORE FARBE COULEUR	BIANCO WEISS BLANC
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	170X280X170 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1,5M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1,5M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1,5M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 2W RGB NON SOSTITUIBILE REGOLATO DA TELECOMANDO



ILLUMINAZIONE REALIZZATA CON:
LIGHTING BESTEHEND AUS:
ECLAIRAGE REALISE AVEC:
Light Pro Deco 3
Light Pro Polaris

DECO 3

IP68

GL000134R

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	POLIETILENE POLYETHYLENE POLYETHYLENE
COLORE FARBE COULEUR	GRIGIO GRAY GRIS
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	150X400X290 (HXBXP)
CAVO KABEL CÂBLE	1,5M CON SPINA+1CONNETTORE FEMMINA 1,5M MIT STECKER+1VERTEILERKABEL NUT 1,5M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 2W RGB NON SOSTITUIBILE REGOLATO DA TELECOMANDO

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BIANCO LED 12V 0,5W WEISS LED 12V 0,5W BLANC

IP68
GL4112601

ALPHA BIANCO

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BIANCO CALDO LED 12V 0,5W WARM WEISS LED 12V 0,5W BLANC CHAUD

IP68
GL4048601

ALPHA BIANCO CALDO

MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	46X42 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 0,5W BLU LED 12V 0,5W BLUE LED 12V 0,5W BLEU

IP68
GL4059601

ALPHA BLU

LIGHTPRO



COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
Alpha Bianco Caldo

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
Alpha Bianco

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
Alpha Bianco

LIGHTPRO COLLECTION

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

	IP67 GL3159011 RUBUM	IP44 GL3565121 HORTUS TIERRA	IP67 GL4134601 GAVIA
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ALLUMINIO E VETRO ALUMINIUM UND GLAS ALUMINIUM ET VERRE	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
COLORE FARBE COULEUR	BLACK SCHWARZ NOIR	BLACK SCHWARZ NOIR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	100X150 (HXØ) TUBO INCASSO 150X105 (HXØ)	100X150 (HXØ)	70X96 (HXØ) TUBO INCASSO 110X96/112 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE	1 METRO CON SPINA 1 METER MIT STECKER 1 MÈTRE AVEC LA PRISE
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 5W BIANCO CALDO DIREZIONABILE LED 12V 5W WARM WEISS LED 12V 5W BLANC CHAUD	ALOGENA 12V 50W HALOGEN 12V 50W HALOGÈNE 12V 50W	LED 12V 2W SWITCHABLE: BIANCO CALDO / BIANCO
OPZIONALE OPTIONAL OPTION	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	LED 12V 6,5W 6500K 36° LED 12V 5,5W 6000K 120° LED 12V 6,5/8W 3000K 35° LED 12V 6,5/8W 4000K 35° LED 12V 6W 3000K 95° LED 12V 6W 4000K 95° LED 12V 4W RGB	

	IP68 GL4016601 BREVA	IP68 GL2520601 BREVUS	IP68 GL3029601 ASTRUM	IP67 GL000150D ONYX 30 R1	IP67 GL000151D ONYX 60 R1
MATERIALE MATERIAL MATERIEL	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX		ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	
COLORE FARBE COULEUR	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX		ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	ACCIAIO INOX EDELSTAHL ACIER INOX	
DIMENSIONE AUSMASSE DIMENSION	52X70(HXB)	52X70 (HXØ)	28X40 (HXØ)	47X45 (HXØ)	47X75 (HXØ)
CAVO KABEL CÂBLE	2 METRI CON SPINA 2 METER MIT STECKER 2 MÈTRES AVEC LA PRISE		1M CON SPINA+1M CON CONNETTORE 1M MIT STECKER+1M MIT SCHALTUNG 1M AVEC PRISE+1M AVEC CONNECTEUR	1M CON SPINA+1 CONNETTORE FEMMINA 1M MIT STECKER+1 VERTEILERKABEL NUT 1M AVEC PRISE+1CONNECTEUR FEMELLE	
SORGENTE LICHT QUELLE SOURCE	LED 12V 1W BIANCO LED 12V 1W WEISS LED 12V 1W BLANC		LED 12V 0,3W BIANCO LED 12V 0,3W WEISS LED 12V 0,3W BLANC	LED 12V 0,5W 2700K NON SOSTITUIBILE	LED 12V 1W 2700K

GL000175L LED STRIP
IP 67

Colore	White Opaque Transparent
Formato	Matassa da 15 ml
Dimensione	15x10x15000 (hxbxl)
Sorgente	LED SMD 12V 2W/ml 3000K bianco caldo

GL000176L LED STRIP CONNECTOR
IP 67

Materiale	ABS
Colore	Black
Dimensione	mm 28 (Ø)

GL000176N
LED STRIP CLIP PP (POLIPROPILENE)
Per fissaggio nel terreno
Dimensione: mm 31x24 h.147

GL000176P
LED STRIP CLIP ALLUMINIO
Per fissaggio a pavimento, muro e soffitto
Dimensione: mm 16x12x50

GL000176S
LED STRIP CLIP PVC
Per fissaggio a pavimento, muro e soffitto
Dimensione: mm 38x8x8

LAMPADINE LAMPES / LEUCHTE

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED RGB MR16 12V
GL6099101 4W RGB CON TELECOMANDO

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED COB G4 12V
GL6074201 4W BIANCO CALDO
GL6074101 4W BIANCO

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED BA15D 12V
GL6075101 4W 6000K

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED E27 12V
GL6077201 5W BIANCO CALDO

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED MR16 12V
GL6095101 5,5W 6000K 120°

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED MR16 12V
GL6096045 6W 3000K 95°
GL6096046 6W 4000K 95°

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED MR16 12V
GL6091501 6,5W 6500K 36°

LAMPADINA / LEUCHTE / LAMPE
LED MR16 12V
GL6096035 6,5/8W 3000K 35°
GL6096036 6,5/8W 4000K 35°

ACCESSORI ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

GL6209011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR
IP44 MAX 21W

GL6210011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR
IP67 MAX 60W

GL000145A TRASFORMATORE CON TIMER CREPUSCOLARE
TRANSFORMATOR TIMER LICHTSENSOR
TRANSFORMATEUR TIMER CREPUSCULAIRE
IP64 MAX 100W

GL6211011 TRASFORMATORE
TRANSFORMATOR / TRANSFORMATEUR
IP44 MAX 150W

GL6149011 RICEVITORE
EMPFÄNGER / RECEPTEUR

GL6148011 TELECOMANDO + RICEVITORE
FERNBEDIENUNG + EMPFÄNGER
TELECOMMANDE + RECEPTEUR

IP44 12V AC-DC
PORTATA MASSIMA RICEVITORE 150W.
IL TELECOMANDO CONSENTE DI COMANDARE A DISTANZA FINO A NOVE RICEVITORI.
PORTATA TELECOMANDO CIRCA 40 METRI (IN CAMPO APERTO).

GL6156011 SENSORE 12V
12V SENSOR / 12V CAPTEUR

IP44	**IP44**	**IP44**
MAX 60 W	**MAX 60 W**	**MAX 60 W**
RILIEVO 5 MT	**BEREICH BIS 5 MT**	**RELIEF 5 MT**
TIMER 20 SEC/ 1 MIN/ 5 MIN	**TIMER 20 SEC/ 1MIN / 5 MIN**	**TIMER 20 SEC/ 1MIN / 5 MIN**
125x65x100MM	**125x65x100MM**	**125x65x100MM**
CAVO 3 MT	**KABEL 3 MT**	**CABLE 3 MT**

LIGHTPRO

GL6009011 TIMER 12V CREPUSCOLARE
12V TIMER LICHTSENSOR
12V CREPUSCULAIRE TIMER

IP44	**IP44**	**IP44**
MAX 150 W	**MAX 150 W**	**MAX 150 W**
ON/OFF	**ON/OFF**	**ON/OFF**
CREPUSCOLARE	**CREPUSCULAIRE**	**LICHTSENSOR**
CON TIMER 1/9	**AVEC TIMER**	**MIT TIMER 1/9**
ORE	**1/9 HEURES**	**STUNDEN**
CAVO 1 MT	**CABLE 1 MT**	**KABEL 1 MT**

GL4405300 MULTIPRESA DA ESTERNO CON 4 PRESE
AUßENSTECKDOSE 4 FACH
MULTIPRISE EXTERIEURE AVEC 4 PRISES

IP44
230V - 50 HZ MAX 3600 W
CAVO / KABEL / CABLE 1,5 MT

GL3022900 MULTIPRESA DA ESTERNO CON 2 PRESE
AUßENSTECKDOSE 2 FACH
MULTIPRISE EXTERIEURE AVEC 2 PRISES

IP44
230V - 50 HZ MAX 3600 W
CAVO / KABEL / CABLE 1,5 MT

GL4542010 SUPPORTO IN LEGNO
CAPPOTTINA CM 15 - PUNTALE CM 20
ALT. CM 63 X LARG. CM 9 X SPES. CM 2

GL0050C14 CAVO BIPOLARE 12V AWG14
KABEL BIPOLAR 12V AWG14
CABLE BIPOLAIRE 12V AWG14

MATASSA/SKEIN/SKEIN 50 ML

MAX 150W

GL0100C14 CAVO BIPOLARE 12V AWG14
KABEL BIPOLAR 12V AWG14
CABLE BIPOLAIRE 12V AWG14

MATASSA/SKEIN/SKEIN 100 ML

MAX 150W

GL6007011 CAVO PRINCIPALE
HAUPTKABEL / CABLE PRINCIPAL

10 METRI CON 4 CONNETTORI	**MAX 120W**
10 METER MIT 4 STECKERN	**MAX 120W**
10 MÈTRES AVEC 4 CONNECTEURS	**MAX 120W**

GL6008011 CAVO PRINCIPALE
HAUPTKABEL / CABLE PRINCIPAL

15 METRI CON 6 CONNETTORI	**MAX 150W**
15 METER MIT 6 STECKERN	**MAX 150W**
15 MÈTRES AVEC 6 CONNECTEURS	**MAX 150W**

GL000146A PROLUNGA
VERLÄNGERUNGSKABEL / RALLONGE

1 METRO	**MAX 120W**
1 METER	**MAX 120W**
1 MÈTRES	**MAX 120W**

GL6005011 PROLUNGA
VERLÄNGERUNGSKABEL / RALLONGE

6 METRI	**MAX 120W**
6 METER	**MAX 120W**
6 MÈTRES	**MAX 120W**

GL6056011 PROLUNGA
VERLÄNGERUNGSKABEL / EXTENSION CABLE

10 METRI	**MAX 150W**
10 METER	**MAX 150W**
10 MÈTRES	**MAX 150W**

GL6006011 CONNETTORE TRIPLO
VERTEILERKABEL MIT 3 ANSCHLÜSSEN
CONNECTEUR TRIPLE

MAX 150W

GL000143A CONNETTORE TRASFORMATORE
VERTEILERKABEL TRANSFORMATOR
CONNECTEUR TRANSFORMATEUR

GL000138A CONNETTORE MASCHIO
VERTEILERKABEL FEDER
CONNECTEUR MALE

MAX 150W

GL000137A CONNETTORE FEMMINA
VERTEILERKABEL NUT
CONNECTEUR FEMELLE

MAX 150W

Smart Switch

Una volta scaricata l'APP " lightpronxt " sul vostro smartphone è possibile comandare a distanza tramite Bluetooth gli Smart Switch installati nelle varie zone del vostro giardino.

Ad ogni Smart Switch possono essere collegati un numero di faretti il cui assorbimento complessivo non deve superare 150W.

E' possibile accendere o spegnere ogni angolo del giardino, creando l'atmosfera desiderata.

Con l'APP " lightpronxt " potete programmare direttamente dal vostro smartphone l'accensione e lo spegnimento della vostra illuminazione.

Programmazioni:
- zona/e sempre accesa/e;
- zona/e sempre spenta/e;
- accensione zona/e ad ora/e stabilita/e (ogni zona può avere un orario diverso);
- spegnimento zona/e ad ora/e stabilita/e (ogni zona può avere un orario diverso);

GL000195A
SMART SWITCH
IP44
Portata Max 150W

Accessori di serie:
- YF-Connector: Connettore Femmina per Trasformatore
- M-Connector: Connettore Maschio
- F-Connector: Connettore Femmina
- kit per fissaggio a parete
- picchetto per fissaggio nel terreno

LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING



Trasformatore con
Timer Crepuscolare

Connettore
Trasformatore

Connettore
Maschio

Connettore
Femmina



CAVO BIPOLARE 12V AWG14
Matassa 50 ML

CAVO BIPOLARE 12V AWG14
Matassa 100 ML

PROGETTO ILLUMINAZIONE

1 SCELTA DELLE LAMPADE

1	2 x	0.3W =	0.6W
2	5 x	0.5W =	2.5W
3	1 x	6.0W =	6.0W
4	3 x	6.0W =	18.0W
5	1 x	6.0W =	6.0W
6	6 x	6.0W =	36.0W
7	2 x	6.0W =	12.0W
8	1 x	6.0W =	6.0W
9	1 x	2.0W =	2.0W
10	1+1 x	1.0W =	2.0W

Potenza Totale 91.1 W

- Presa corrente 220/240 V
- Trasformatore 150 W
- Timer Crepuscolare
- Cavi
- Telecomando + ricevitore o Bluetooth Smart Switch
- Faretti

6

7

8

9

10

2 SCELTA DEL TRASFORMATORE

11

Trasformatore
Portata Max 21W

11

Trasformatore
Portata Max 60W

11

Trasformatore
Portata Max 150W

11

Trasformatore con
Timer Crepuscolare
Portata Max 100W

12

Timer
Crepuscolare 12V
Portata Max 150W

13

Multipresa 4 prese
Portata Max 3.600W

14

15

Telecomando + ricevitore 12V
Portata Max 150W

16

Smart Switch
Portata Max 150W

17

Supporto in legno

NB:
La portata massima del **trasformatore**, come quella dei **cavi**, deve essere superiore alla potenza totale delle lampade scelte.

3 SCELTA DEI CAVI



Cavo Principale 10 M
con 4 connettori
Portata Max 120W



Cavo Principale 15 M
con 6 connettori
Portata Max 150W

Prolunga 6 M
Portata Max 120W



Prolunga 10 M
Portata Max 150W

Prolunga 1 M
Portata Max 120W



Connettore Triplo
Portata Max 150W



Cavo Lampada



Cavo Bipolare 12V
AWG 14: Bobina...

Connettore Maschio
Portata Max 150W

Connettore Femmina
Portata Max 150W

Connettore trasformatore
Portata Max 150W

Connettore Femmina
Portata Max 150W

Connettore Maschio
Portata Max 150W

Cavo Bipolare 12V AWG14
Bobina 50 ML
Portata Max 150 W

Cavo Bipolare 12V AWG14
Bobina 100 ML
Portata Max 150 W

Capicorda

LA LINEA I GIARDINI IN KIT, È STATA STUDIATA PER DARTI LA POSSIBILITÀ DI ARREDARE IL GIARDINO IN PIENA AUTONOMIA.GARDENSTONE METTE A DISPOSIZIONE UNA VASTA SCELTA DI PRODOTTI CREATI PER IL FAI DA TE, CHE RENDERANNO SEMPLICE ED IMMEDIATO L'ALLESTIMENTO DEI TUOI SPAZI ESTERNI.
I KIT CONTENGONO ISTRUZIONI DETTAGLIATE E PRATICI CONSIGLI TECNICI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE, PER PERSONALIZZARE IL GIARDINO IN TUTTA SICUREZZA, CON SOLUZIONI SUGGESTIVE E LA CERTEZZA DI UN RISULTATO EFFICACE E DURATURO.

DER BAUSATZ GIARDINI WURDE ENTWICKELT, UM ES IHNEN ZU ERMÖGLICHEN, IHREN GARTEN VOLLSTÄNDIG AUTONOM ZU GESTALTEN. GARDENSTONE STELLT IHNEN EINE BREITE PRODUKTPALETTE ZUR VERFÜGUNG. DIE SETS ENTHALTEN DETAILLIERTE ANWEISUNGEN UND PRAKTISCHE RATSCHLÄGE FÜR DIE MONTAGE UND INSTANDHALTUNG FÜR EIN DAUERHAFTES UND WIRKSAMES ERGEBNIS.

LA LIGNE DES JARDINS EN KIT, A ETE CONÇUE POUR VOUS DONNER L'OCCASION DE D'AGENCER LE JARDIN EN PLEINE AUTONOMIE. GARDENSTONE FOURNIT UNE LARGE GAMME DE PRODUITS CREES POUR VOUS QUI RENDRA SIMPLE ET IMMEDIATE L'INSTALLATION DE VOTRE ESPACE EXTERIEUR.
LE KIT CONTIENT DES INSTRUCTIONS DETAILLEES, DES CONSEILS PRATIQUES ET TECHNIQUES POUR INSTALLER, ENTRETENIR, ET POUR PERSONNALISER LE JARDIN EN TOUTE SECURITE AVEC DES SOLUTIONS SUGGESTIVES ET LA CERTITUDE D'UN RESULTAT EFFICACE ET DURABLE.

I GIARDINI IN KIT

KIT LE ROCCE 1

LE PIAZZOLE IN KIT
BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE
LES PLACETTES EN KIT



KLR1 KIT LE ROCCE 1 GIALLO ANTICO
KLI1 KIT LE ROCCE 1 IVORY
ø 270 X 4 CM
1 KIT = 5,75 MQ
1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 520 KG

KIT LE ROCCE 3



KLR3 KIT LE ROCCE 3 GIALLO ANTICO
KLI3 KIT LE ROCCE 3 IVORY
ø 450 X 4 CM
1 KIT = 15,90 MQ
1 KIT = 3 PALLET
1 KIT = 1.470 KG

KIT LE ROCCE 2

KLR2 KIT LE ROCCE 2 GIALLO ANTICO
KLI2 KIT LE ROCCE 2 IVORY
ø 360 X 4 CM
1 KIT = 10,20 MQ
1 KIT = 2 PALLET
1 KIT = 940 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KIT LE ROCCE 1 GIALLO ANTICO

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KIT LE ROCCE 1 IVORY

KIT LE ROCCE 6



KLR6 KIT LE ROCCE 6 GIALLO ANTICO
KLI6 KIT LE ROCCE 6 IVORY
ø 540 X 4 CM
1 KIT = 22,90 MQ
1 KIT = 4 PALLET
1 KIT = 2.100 KG

KIT LE ROCCE 7



KLR7 KIT LE ROCCE 7 GIALLO ANTICO
KLI7 KIT LE ROCCE 7 IVORY
ø 630 X 4 CM
1 KIT = 31,15 MQ
1 KIT = 5 PALLET
1 KIT = 2.860 KG

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KIT BORGO 5 IVORY

LE PIAZZOLE IN KIT

BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE

LES PLACETTES EN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO

KIT BORGO 3



KBG3 KIT BORGO 3 GIALLO ANTICO
444 X 444 X 4 CM
1 KIT = 19,70 MQ 1 KIT = 4 PALLET
1 KIT = 1.810 KG

KIT BORGO 4



KBG4 KIT BORGO 4 GIALLO ANTICO
KBI4 KIT BORGO 4 IVORY
540 X 495 X 4 CM
1 KIT = 26,70 MQ 1 KIT = 2 PALLET
1 KIT = 2.390 KG

KIT BORGO 5



KBG5 KIT BORGO 5 GIALLO ANTICO
KBI5 KIT BORGO 5 IVORY
405 X 330 X 4 CM
1 KIT = 13,40 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 1.200 KG

KIT BORGO 6



KBG6 KIT BORGO 6 GIALLO ANTICO
KBB6 KIT BORGO 6 BROWN
KBI6 KIT BORGO 6 IVORY
300 X 300 X 4 CM
1 KIT = 9,00 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 810 KG

KIT BORGO 7

KBG7 KIT BORGO 7 GIALLO ANTICO
222 X 222 X 4 CM
1 KIT = 4,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 450 KG

KIT BORGO 9



KBG9 KIT BORGO 9 GIALLO ANTICO
324 X 324 X 4 CM
1 KIT = 8,50 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 770 KG

LE PIAZZOLE IN KIT / BAUSATZ FÜR STELLPLÄTZE / LES PLACETTES EN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KIT PIETRA MILIARE 4

KIT PIETRA MILIARE 1



KPM1 KIT PIETRA MILIARE 1
441 x 441 x 4 CM
1 KIT = 19,80 MQ 1 KIT = 2 PALLET
1 KIT = 1.780 KG

KIT PIETRA MILIARE 2



KPM2 KIT PIETRA MILIARE 2
514 / 214 x 4 CM
1 KIT = 22,10 MQ 1 KIT = 2 PALLET
1 KIT = 1.980 KG

KIT PIETRA MILIARE 3



KPM3 KIT PIETRA MILIARE 3
441 X 220 X 4 CM
1 KIT = 9,90 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 890 KG

KIT PIETRA MILIARE 4

KPM4 KIT PIETRA MILIARE 4
367 / 153 X 4 CM
1 KIT = 11,30 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 1.010 KG

KIT PIETRA MILIARE 5



KPM5 KIT PIETRA MILIARE 5
320 X 320 X 4 CM
1 KIT = 10,20 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 950 KG

KIT PIETRA MILIARE 7

KPM7 KIT PIETRA MILIARE 7
220 / 92 X 4 CM
1 KIT = 4,10 MQ 1 KIT = 1 PALLET
1 KIT = 380 KG

KIT ANGEL

LE CASCATE IN KIT / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN

CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT FASHION
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituee - Lac Tenno Ultralight

I KIT COMPRENDONO:
Der Bausatz enthält:
Les kits comprennent:



KAFL1 KIT ANGEL FASHION 1
KAIL1 KIT ANGEL IVORY 1
220 x 285 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG

- pompa elettrica
  Elektrische Pumpe / pompe électrique
  24V 25W IPX8 - Art. AC006 -
  cavo da 10 mt con trasformatore
  Q max 2.700 lt/h - H max 2,5 mt
  sistema elettronico di regolazione
  della portata: controller
- tubo in gomma ingelivo
  frostbeständiger Gummischlauch
  tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche
  Metallklammern / Raccords métalliques
- raccordi idrici
  Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique
- blocchi alleggeriti
  Leichtmauerblöcke / blocs légers
- mattoni da appoggio
  Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco
  Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio)
  Montageanleitung mit Abbildungen
  Séquence de photos (guide de montage)

/ LES CASCADES EN KIT

CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA IVORY - SET BACINO
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituee - Set bassin

*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN.

COMPREND L'ESPACE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA TERRE DE SE DEGRADE DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE LA CASCADE JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.

KAFB2 KIT ANGEL FASHION 2
KAIB2 KIT ANGEL IVORY 2
220 x 220 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 170 KG

KIT PARCINES

LE CASCATE IN KIT / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7

CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - LAGO TENNO ULTRALIGHT
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Teichbecken Ultralight Tenno
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituee - Lac Tenno Ultralight

I KIT COMPRENDONO:
Der Bausatz enthält: / les kits comprennent:

- pompa elettrica
  elektrische pumpe / pompe électrique
  24V 25W IPX8 - Art. AC006 -
  cavo da 10 mt con trasformatore
  Q max 2.700 lt/h - H max 2,5 mt
  sistema elettronico di regolazione
  della portata: controller
- tubo in gomma ingelivo
  frostbeständiger Gummischlauch
  tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche
  Metallklammern
  raccords métalliques
- raccordi idrici
  Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique
- blocchi alleggeriti
  Leichtmauerblöcke / blocs légers
- mattoni da appoggio
  Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco
  Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio)
  Montageanleitung mit Abbildungen (für Installation)
  Séquence de photos (guide de montage)

/ LES CASCADES EN KIT



KPFL1 KIT PARCINES FASHION 1
KPIL1 KIT PARCINES IVORY 1
150 x 230 H. 30 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 100 KG

KPFL3 KIT PARCINES FASHION 3
KPIL3 KIT PARCINES IVORY 3
220 x 320 H. 45 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG

KPFL5 KIT PARCINES FASHION 5
KPIL5 KIT PARCINES IVORY 5
220 x 330 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG

KPFL7 KIT PARCINES FASHION 7
KPIL7 KIT PARCINES IVORY 7
220 x 340 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 150 KG

*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN. COMPREND L'ESPACE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA TERRE DE SE DEGRADE DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE LA CASCADE JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.

KIT PARCINES

LE CASCATE IN KIT / BAUSATZ FÜR WASSERKASKADEN



KPFB2 KIT PARCINES FASHION 2
KPIB2 KIT PARCINES IVORY 2
150 x 165 H. 30 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 120 KG

KPFB4 KIT PARCINES FASHION 4
KPIB4 KIT PARCINES IVORY 4
220 x 255 H. 45 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 170 KG



KPFB6 KIT PARCINES FASHION 6
KPIB6 KIT PARCINES IVORY 6
220 x 265 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 170 KG



KPFB8 KIT PARCINES FASHION 8
KPIB8 KIT PARCINES IVORY 8
220 x 275 H. 50 CM
1 PALLET = 1 KIT
1 PALLET = 170 KG

*COMPRENDE LO SPAZIO NECESSARIO PER PERMETTERE AL TERRICCIO DI DEGRADARE DALL'ALTEZZA MASSIMA DELLA CASCATA FINO AL LIVELLO DEL TERRENO.

DER BAUSATZ FÜR DIE WASSERKASKADE ERMÖGLICHT DIE HÖHENAUSGLEICHUNG DURCH ZUGABE VON GARTENERDE, UM EIN OPTIMALES GEFÄLLE ZU SCHAFFEN. COMPREND L'ESPACE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A LA TERRE DE SE DEGRADE DE LA HAUTEUR MAXIMALE DE LA CASCADE JUSQU'AU NIVEAU DU SOL.

/ LES CASCADES EN KIT

COMPOSIZIONE REALIZZATA CON:
KOMPOSITION BESTEHEND AUS:
COMPOSITION REALISE AVEC:
KPIB6 KIT PARCINES IVORY 6

CASCATA E TERMINALE IDRICO IN PIETRA RICOSTRUITA - SET BACINO
Wasserkaskaden in natürlicher Steinoptik - Ultralight Wasserbecken
Cascade et terminal hydraulique en pierre reconstituee - SET BASSIN

I KIT COMPRENDONO:
Der Bausatz enthält: / Les kits comprennent:

- pompa elettrica / elektrische Pumpe / pompe électrique 24V 25W IPX8 - Art. AC006 - cavo da 10 mt con trasformatore Q max 2.700 lt/h - H max 2,5 mt sistema elettronico di regolazione della portata: controller
- tubo in gomma ingelivo frostbeständiger Gummischlauch tuyau caoutchouc résistant au gel
- fascette metalliche Metallklammern Raccords métalliques
- raccordi idrici Wasseranschlüsse / Raccords hydraulique
- blocchi alleggeriti Leichtmauerblöcke / Blocs légers
- mattoni da appoggio Ziegelsteine / Blocs d'appuis
- sassi a spacco Bruchsteine / Cailloux
- sequenza foto (guida al montaggio) Montageanleitung mit Abbildungen Séquence de photos (guide de montage)

GIARDINI DA VIVERE, ESPLORARE, RESPIRARE, AMMIRARE

Catalogo GARDENSTONE S.R.L. edizione Gennaio 2020

RIVENDITORE AUTORIZZATO - VERTRAGSHÄNDLER - REVENDEUR AUTORISE

GARDENSTONE S.R.L.
TEL +39 0375 86720 FAX +39 0375 86773 E-MAIL info@gardenstone.it WEBSITE www.gardenstone.it